


DETALJMÅL

RUSTFRITT WIREREKKVERK MED KLATRESIKRING WIRE OVENFOR GLASS OG OVERLIGGER



A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde

D - Mål på horisontale mellomrom, jevnt fordelt mellom glassets øvre kant og undersiden av overligger, avhengig av designvalg og rekkverkshøyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-10-01 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT WIREREKKVERK MED KLATRESIKRING
WIRE OVENFOR GLASS OG OVERLIGGER I TRE



A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde

D - Mål på horisontale mellomrom, jevnt fordelt mellom glassets øvre kant og undersiden av overligger, avhengig av designvalg og rekkverkshøyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-10-01 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT WIREREKKVERK MED KLATRESIKRING
WIRE JEVTN FORDELT OG OVERLIGGER



A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde

D - Mål på horisontale mellomrom, jevnt fordelt over hele rekkverket, avhengig av designvalg og rekkverkshøyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-10-01 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT WIREREKKVERK MED KLATRESIKRING
WIRE JEVT FORDELT OG OVERLIGGER I TRE



A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde

D - Mål på horisontale mellomrom, jevnt fordelt over hele rekkverket, avhengig av designvalg og rekkverkhøyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-10-01 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT WIREREKKVERK MED FULL HØYDE PÅ GLASS
OG OVERLIGGER



A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde

D - Glassets høyde

E - Mål på horisontale mellomrom, jevnt fordelt mellom glassets øvre kant og undersiden av overligger, avhengig av designvalg og rekkverkshøyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


2021-10-01 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT WIREREKKVERK MED FULL HØYDE PÅ GLASS
OG OVERLIGGER I TRE



A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde

D - Glassets høyde

E - Mål på horisontale mellomrom, jevnt fordelt mellom glassets øvre kant og undersiden av overligger, avhengig av designvalg og rekkverkshøyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

2021-10-01 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO