


DETALJMÅTT


ALUMINIUMRÄCKE SIDOMONTERAD DESIGNVARIANT 2
HÖGRE MELLANLIGGARE OCH ÖVERLIGGARE I ALUMINIUM



- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Mellanrum mellan de vertikala stängerna beroende på designval och sektionens bredd
C - Räckets totala höjd
D - 145, 195, 250 eller 350 mm

DETALJMÅTT


ALUMINIUMRÄCKE SIDOMONTERAD DESIGNVARIANT 2 HÖGRE MELLANLIGGARE OCH ÖVERLIGGARE I TRÄ



- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
- B - Mellanrum mellan de vertikala stängerna beroende på designval och sektionens bredd
- C - Räckets totala höjd
- D - 145, 195, 250 eller 350 mm

DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE SIDOMONTERAD DESIGNVARIANT 2 HÖGRE MELLANLIGGARE



- A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner
B - Mellanrum mellan de vertikala stängerna beroende på designval och sektionbredd
C - Räckets totala höjd
D - 145, 195, 250 eller 350 mm